

# Talon Pelastussuunnitelma Das II

Suunnitteluelvoite perustuu pelastuslakiin (29.4.2011/379, 14 §) ja valtioneuvoston asetukseen pelastustoimesta (5.5.2011/407).

Suojelupiiri nro	Suojelulohko nro	Suojeluyksikkö nro	Kokoontumispaikka suojaväistötilanteessa
	<b>IV</b>	<b>412</b>	<b>POHJOLANKATU 23, ROVALA 5</b>

Kiinteistön nimi ja osoite <b>Domus Arctica -Säätiö, Talo Das II, Ratakatu 8</b>		
Kaupunginosa/kylä	Kortteli	Tontti
<b>3</b>	<b>259</b>	<b>6</b>

## Talossa huomioon otavat

<b>VAARATILANNE</b>
<b>Huoneistopalo</b>
<b>VAIKUTUS</b>
Välitön uhka huoneistossa oleville, välillinen uhka muille talossa oleville ja ympäristölle. Muuttaminen tilapäisesti muualle (kotivakuutus).
<b>TOIMENPITEET VAARATILANTEIDEN EHKÄISEMISEKSI</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Kaikille asukkaille on tiedotettu toimivan palovaroittimen/-varoitinien olemassa olostä sekä yleisimmistä syttymissyistä.</li><li>• Porrashuoneisiin on sijoitettu käsiammutin.</li><li>• Pelastustiet on merkitty.</li></ul>
<b>VAARATILANNE</b>
<b>Ullakkopalo</b>
<b>VAIKUTUS</b>
Mittavat omaisuusvahingot, uhka myös henkilöturvallisuudelle. Muutto tilapäisesti muualle (kotivakuutus).
<b>TOIMENPITEET VAARATILANTEIDEN EHKÄISEMISEKSI</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Käytävät on tyhjennetty, ovet ja kattoluukut lukittu.</li><li>• Palavia nesteitä ja palavia kaasuja ei säilytetä talousirtaimistovarastoissa.</li></ul>
<b>VAARATILANNE</b>
<b>Kellaripalo</b>
<b>VAIKUTUS</b>
Kuten ullakkopalo.
<b>TOIMENPITEET VAARATILANTEIDEN EHKÄISEMISEKSI</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Käytävät on tyhjennetty.</li><li>• Palavia nesteitä ja palavia kaasuja ei säilytetä talousirtaimistovarastoissa.</li></ul>
<b>VAARATILANNE</b>
<b>Vesivahinko</b>
<b>VAIKUTUS</b>
Omaisuusvahinko sekä asukkaiden muuttaminen väliaikaisesti muualle.
<b>TOIMENPITEET VAARATILANTEIDEN EHKÄISEMISEKSI</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Kiinteistön putkistojen ja laitteiden tarkastaminen 10 vuoden välein</li></ul>
<b>VAARATILANNE</b>
<b>Murto / ilkivalta</b>
<b>VAIKUTUS</b>
<b>Omaisuusvahinko</b>
<b>TOIMENPITEET VAARATILANTEIDEN EHKÄISEMISEKSI</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Asukkaita on neuvottu pitämään ovet takalukossa</li><li>• Asukkaita on neuvottu ilmoittamaan ovipumppujen toimintahäiriöistä</li></ul>

## Suuronnettomuudet

<b>VAARATILANNE</b>
Vaarallisten aineiden onnettomuus
<b>VAIKUTUS</b>
Terveysvaikutukset kaikille asukkaille
<b>TOIMENPITEET VAARATILANTEIDEN EHKÄISEMISEKSI</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>Asukkaille on tiedotettu yleisestä vaaramerkistä</li></ul>
<b>VAARATILANNE</b>
Säteilyonnettomuus
<b>VAIKUTUS</b>
Terveysvaikutukset kaikille asukkaille
<b>TOIMENPITEET VAARATILANTEIDEN EHKÄISEMISEKSI</b>
Kuten edellä. Lisäksi joditabletit (2 kpl/asukas) on hankittu.

## Poikkeusolot

<b>VAARATILANNE</b>
Poikkeusolot
<b>VAIKUTUS</b>
<b>TOIMENPITEET VAARATILANTEIDEN EHKÄISEMISEKSI</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>Suojeluhenkilöstö on nimetty</li><li>On hankittu suojelumateriaalia</li><li>On kartoitettu talosta ensiapu-, pelastus- ja sammutustaitoiset henkilöt</li></ul>

## SUOJELUHENKILÖSTÖ JA SEN KOULUTUS

Henkilön nimi, osoite ja suojelukoulutus	Puh. nro
Hallituksen puheenjohtaja <b>Lasse Kontiola, Puomitie 8, 96900 SAARENKYLÄ</b> <a href="mailto:lasse.kontiola@rovaniemi.fi">lasse.kontiola@rovaniemi.fi</a>	<b>0400 694 233</b>
Toimitusjohtaja <b>Turvallisuuspäällikön peruskurssi 2005</b> <b>Kirsti Saviaro, Ahkiomaantie 23 A 28, 96300 Rovaniemi,</b> <a href="mailto:kirsti.saviaro@das.fi">kirsti.saviaro@das.fi</a>	<b>040 553 4780</b>
Suojelujohtaja <b>Turvallisuuspäällikön kurssi 2004, Väestösuojajohtajan kurssi 2010</b> <b>Tuomas Rautio, 97110 Rautiosaari, EA II 2005,</b> <a href="mailto:tuomas.rautio@das.fi">tuomas.rautio@das.fi</a>	<b>040 528 4709</b>
Muu suojeluhenkilöstö (mm. suojan hoitaja, ensiapu- ja sammutustaitoiset): <b>Reima Kuusisto, Väestösuojajohtajan kurssi 2010</b> <a href="mailto:reima.kuusisto@das.fi">reima.kuusisto@das.fi</a>	<b>0400 546 104</b>

## KIINTEISTÖN RAKENNE JA HENKILÖSTÖ

Rakennusvuosi	Rakennuksia tontilla	Portaita/kerroksia	Huoneistoja	Henkilöitä päivä/ yö
<b>1972, pp - 98</b>	<b>1 kpl</b>	<b>1/P+4+U</b>	<b>25</b>	<b>10 / 53</b>
Kiinteistön yritykset ja laitokset (yritys, suojelusta vast. henkilö, puh)				

## HÄTÄTILA-OHJEITA


Huoltoyhtiö / talonmies: <b>ISS Palvelut Oy puh: 0200 155 00</b> <b>Domus Arctica –säätiön Huoltopalvelu 020 7699 187 (arkisin 7-16)</b>
Sähkölaitoksen vikailmoitukset <b>Rovaniemen Verkko PUH: 020 756 6400</b>
Vesilaitoksen vikailmoitukset <b>Napapiirin vesi PUH: 0400 299 243</b>
Hissin vikailmoitukset <b>Kone Oy PUH: 0800 15063</b>
Kiinteistön ilmanvaihtolaitteiden pysäyttäminen (mistä pysäytetään, kuka pysäyttää): <b>Sähköpääkeskus, Huoltomies</b>
Toimintaohjeet sähkö-, vesi- ja lämpökatkoksissa: <b>ILMOITUS TYÖAIKANA DAS:n puh: 020 7699 187</b> <b>muulloin ISS Palvelut Oy palvelunumeroon puh: 0200 155 00</b>
Kiinteistön vakuutukset <b>Pohjola, Kiinteistön täysarvovakuutus, Colemont vakuutusmeklari</b>

## ONNETTOMUUS TAI SAIRAUSKOHTAUS

Ambulanssi: <b>112</b>	
Poliisi: <b>112</b>	
Myrkytystietokeskus: <b>09 471 977</b>	Myrkytykset varanumero: <b>09 4711</b>
Päivystävä sairaala <b>Lapin keskussairaalan päivystyspoliklinikka, Ounasrinteentie22, Rovaniemi</b> <b>puhelin (016) 322 4800, klo 8,00 – 22.00</b>	
Yöpäivystys: <b>Lapin keskussairaala, Ensiapu, Ounasrinteentie 22, Rovaniemi</b> <b>puhelin (016) 328 2100, klo 22.00 – 8.00</b> <b>Öisin hoidetaan vain hätätapaukset.</b>	
Terveyskeskus <b>Sairaalakadun terveysasema, Sairaalakatu 1, PL 8216, 96101 Rovaniemi, RovaTiimi (016) 322 4456</b>	
Talon ensiapupaikka poikkeusoloissa <b>DAS II:ssa, Ratakatu 6, kerhotila, joka sijaitsee yläkerrassa ja kuntoiluhuone, joka sijaitsee pohjakerroksessa</b>	
Selvitä, mitä on tapahtunut Pelasta hengenvaarassa olevat, estä lisäonnettomuudet Anna hätäensiapu - turvaa hengitys ja verenkierto - ehkäise sokki ja tyrehtyä verenvuoto Hälytä apua yleisestä hätänumerosta 112	

# YLEINEN HÄLYTYSMERKKI

Yleinen hälytysmerkki on nouseva ja laskeva sireeniääni tai lyhyitä äänimerkkejä annettuna torvi- tai pillityyppisellä hälyttimellä.



Mene sisälle ja kehoita muita asukkaita tekemään samoin  
Katkaise kiinteistön ilmastointi, sulje ja tiivistä ovet, ikkunat ja tuuletusaukot  
Kuuntele ohjeita radiosta ja noudata niitä  
Vältä puhelimen käyttöä  
Älä lähde ulos ilman viranomaisten kehotusta

*Poikkeusoloissa yleinen hälytysmerkki kehottaa nopeaan suojautumiseen väestönsuojaan tai muuhun suojatilaan.*

Lähimmän ulkoisen hälyttimen sijainti ja kuuluvuus taloon

***PALOASEMA, KUULUVUUS HYVÄ***

Hälytyksen varmentaminen jokaiseen huoneistoon

***HÄLYTYKSEN KUULLUT JATKAA HÄLYTTÄMISTÄ EDELLEEN MUILLE***

## KAASUVAARATILANNE

Väestö hälytetään yleisellä hälytysmerkillä, ja toimitaan sen mukaisesti. Lisäksi annetaan tietoja radion välityksellä.

Pysy **SISÄLLÄ**, älä mene kellariin tai väestönsuojaan  
Hengitä kostean, ilmavan kankaan läpi, jos tunnet kaasun hajua  
**ULKONA** poistu kaasun alta sivutuuleen, vältä hengästyminen  
Pyri korkeampaan maastokohtaan, vältä alavia paikkoja  
Suoja hengitystä, silmiä ja ihoa kostealla vaatteella, sammaleella tms.

Jos sisälle suojautuminen ei riitä, voivat viranomaiset kehottaa asukkaita siirtymään pois vaara-alueelta.  
Jos on pakko mennä ulos, suojataan silmät ja hengitys sekä käytetään tiivispintaista vaatetusta.

## SÄTEILYVAARATILANNE

Väestö hälytetään yleisellä hälytysmerkillä, ja toimitaan sen mukaisesti. Lisäksi annetaan tietoja radion välityksellä.

Parhaan suojan saat kellarikerroksessa tai rakennuksen keskiosassa  
Nauti joditabletit vasta viranomaisten kehottaessa  
Suojaa ruokatavarat pölytiivisti ja varastoi juomavettä suljettaviin astioihin  
Aja maatiloilla kotieläimet karjasuojiiin ja suojaa rehuvarastot sekä juomavesi tiivistämällä ja muovipeitteillä. Jos on pakko mennä ulos, käytä hengityssuojainta ja tiivispintaista pukua.

Väestönsuojaan tai tilapäissuojaan suojaudutaan viranomaisen niin kehottaessa.

## MUU TURVALLISUUS

Murtosuojaus ja lukitus (esim. lukkojen, ovipumppujen ja takalukituksen toimivuus, avainten säilytys, luovutus ja määrä)

**YLEISAVAIN ARKISIN DASilta puh: 0207 699 187,  
MUULLOIN ISS Palvelut Oy puh: 0200 155 00**

Ongelmajätteet: keräyspaikoista annettu asukkaille ohjeet?

Kyllä  Ei

## VÄESTÖNSUOJA

Väestönsuo- Jan sijainti kiinteistössä	<b>POHJAKERROS POHJOISPÄÄ KULKU ETELÄPÄÄN OVESTA</b>		
Suojaluokka:	<b>C</b>	Suojapaikkoja:	<b>70</b>
Pinta-ala:	<b>48 m<sup>2</sup></b>	Suojan puhelinnumero:	---
Suojan käyttöön perehtynyt suojeluhenkilö (nimi, yhteystiedot)			
<b>Kiinteistöpäällikkö Tuomas Rautio, puhelin 040 528 4709</b>			
<b>Suoja on tarkastettu ja huollettu viimeksi:</b>			
<b>VASTAANOTTOTARKASTUS 1998</b>			
Väestönsuojan tyhjentäminen ja kuntoon laitto poikkeusoloissa on suunniteltava etukäteen. Tyhjentämissuunnitelma ja koska se on hyväksytty yhtiökokouksessa			
<b>PAIKALLA OLEVAT ASUKKAAT, PORRASLISTA</b>			
Muun lähimmän yleisen väestönsuojan osoite:			
<b>RAUTATIEASEMAN JA POSTITALON VÄLISSÄ ON YLEINEN VÄESTÖNSUOJA</b>			

# PALOTURVALLISUUS

TARKISTUSLISTA	KUNNOSSA	KORJATTAVA
Osoitenumeroinnin näkyvyys	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hälytysajoneuvojen pääsy	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Siisteys	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Palo-osastointi tiivis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Palo-ovet toimivat	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Uloskäytävät	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Koneet ja laitteet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sähköasennukset	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lämmityslaitteet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Palavien aineiden säilytys	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Alkusammutuskalusto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Palovaroittimet asuntoihin	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Jokaiseen asuntoon suositellaan hankittavaksi palovaroitin ja sammutuspeite. Porrastiloihin suositellaan AB III-E -teholuokan (6 kg) käsisammuttimia.

Tulipalon sattuessa:

PELASTA ja varoita muita asukkaita vaarasta. Huolehdi, että kaikki pääsevät turvaan.

SAMMUTA lähimmällä alkusammuttimella

HÄLYTÄ palokunta numerosta 112

RAJOITA paloa sulkemalla ilmastointi, ovet ja luukut

OPASTA ja järjestä esteetön pääsy palokunnalle kohteeseen

Palavasta rakennuksesta poistuttaessa asukkaiden kokoontumispaikaksi on sovittu:

**PARKKIPAikka RATAKATU 8 KOHDALLA**


# SUOJELUMATERIAALI

Materiaali on hankittava kaikkiin vähintään viiden asuinhuoneiston kiinteistöihin ennen rakennuksen loppukatselmusta. Valmiissa kiinteistössä materiaali hankitaan kunnan viranomaisen määräyksen tai alla esitetävän aikataulun mukaisesti.

<b>SUOJELUHENKILÖSTÖN MATERIAALI</b>	Määrä alkavaa 100 asukasta kohti	Taloon tarvittava määrä	Talossa oleva materiaali	Puute
Suojanaamari + vss-suodatin	2	2	2	
Suojakypärä	2	2	2	
Suojalasit	2	2	2	
Ensiapulaukku + suojasidepakkaus	1	1	1	
Ensiside	2	2	2	
Joditabletit	2/asukas	100	100	
Säteilymittari (annosnopeutta ja annosta mittaava), Yksi/kiinteistö, vain yli sadan asukkaan taloihin			-	
Opaskirja talosuojelusta	2	2	2	
<b>VÄESTÖNSUOJAN MATERIAALI</b>	Määrä/ suoja	Taloon tarvittava määrä	Talossa oleva materiaali	Puute
Paarit	1	1	1	
Vedensäilytysaine, vesisäiliön tilavuuden mukaan			-	
Rautakanki	1	1	1	
Suojan merkitsemiskilpisarja	1	1	1	
Käsivalaisin	2	2	2	
Sankoruisku	1	1	1	
<b>Suojan työkalut</b> pajavasara, katkaisutaltta, piikkitaltta, voimaleikkuri, veistokirves, kenttälapio, sorkkarauta, käsisaha, rautasaha + viisi varaterää, jakoavain, ruuvitaltta, ristipääruuvitaltta, vasara, nautoja, puukko, pelastusköysi				

Puuttuvan materiaalin hankinta:
Talossa oleva muu suojelutoimintaan käyttökelpoinen materiaali:
<b><i>DASilla on kaksi säteilymittaria, joita säilytetään säätien toimistolla (Ylikorvantie 28A)</i></b>

## LIITTYMINEN KUNNAN PELASTUSTOIMEEN

Palolaitos (osoite ja puh): <b>Lapin pelastuslaitos, Koskikatu 61, puhelin 020 1311 260 /261</b>
Poikkeusolojen johtokeskus: <b>Lapin pelastuslaitos, Koskikatu 61, puhelin 020 1311 260 /261</b>
Muu ylempi poikkeusolojen johtopaikka ( suoje l ulohko ):
<b>Nuortenkatu 11, uimahalli</b>

## TIEDOTTAMINEN

Tämä suunnitelma hyväksytään hallituksen kokouksessa. Pääkohdat tiedotetaan jokaiselle asukkaalle. Tiedottaminen asukkaille hoidettu (koska, miten?):
<b><i>Talon ilmoitustaululla on ilmoitus, että ajantasaiset pelastussuunnitelmat ovat luettavissa <a href="http://www.das.fi">www.das.fi</a></i></b>
Yksi kappale tätä suunnitelmaa säilytetään talossa. Toinen kappale ilman liitteitä (tai yhteenveto suunnitelmasta) lähetetään kunnan palo- ja väestönsuojeluviranomaiselle (pelastuslaitokselle). Suunnitelma tarkistetaan vuosittain ja muutokset ilmoitetaan viranomaiselle. Suunnitelma tarkastettu viimeksi: <b><i>hallituksen kokouksessa 16.9.2014</i></b>
Lisätietoja talosuojelusta ja suoje lukoulutuksesta saa kunnan pelastuslaitokselta tai pelastusliitosta (nimi, osoite ja puh.):
<b>Lapin pelastuslaitos, Koskikatu 61, puhelin 020 1311 260 /261</b>

## ALLEKIRJOITUS

Päiväys: 17.9.2014	Allekirjoitus: Kirsti Saviaro 
-----------------------	---

## LIITTEET

Suunnitelmaan voidaan tarvittaessa liittää esim.:

- Kiinteistön pohjapiirros
- Väestönsuojan käyttö- sekä huolto-ohje ja tarkastuspöytäkirja
- Ohjeita asukkaille varautumista, suoje autumista ja hätätilanteita varten
- Muut liitteet