

TALON PELASTUSSUUNNITELMA DAS I

Suunnitteluvaikeus perustuu pelastuslakiin (29.4.2011/379, 14 §) ja valtioneuvoston asetukseen pelastustoimesta (5.5.2011/407).

Suojelupiiri nro	Suojelulohko nro	Suojeluyksikkö nro	Kokoontumispaikka suojaväistötilanteessa
	IV	412	POHJOLANKATU 23, ROVALA 5

Kiinteistön nimi ja osoite DOMUS ARCTICA -SÄÄTIÖ, talo DAS I, RATAKATU 8			
Kaupunginosa/kylä	Kortteli	Tontti	
3	259	7	

Talossa huomioon otavat

VAARATILANNE
Huoneistopalo
VAIKUTUS
Välitön uhka huoneistossa oleville, välillinen uhka muille talossa oleville ja ympäristölle. Muuttaminen tilapäisesti muualle (kotivakuutus).
TOIMENPITEET VAARATILANTEIDEN EHKÄISEMISEKSI
<ul style="list-style-type: none">• Kaikille asukkaille on tiedotettu toimivan palovaroittimen/-varoitinien olemassa olosta sekä yleisimmistä syttymissyistä.• Porrashuoneisiin on sijoitettu käsisammutin.• Pelastustiet on merkitty.
VAARATILANNE
Ullakkopalo
VAIKUTUS
Mittavat omaisuusvahingot, uhka myös henkilöturvallisuudelle. Muutto tilapäisesti muualle (kotivakuutus).
TOIMENPITEET VAARATILANTEIDEN EHKÄISEMISEKSI
<ul style="list-style-type: none">• Käytävät on tyhjennetty, ovet ja kattoluukut lukittu.• Palavia nesteitä ja palavia kaasuja ei säilytetä talousirtaimistovarastoissa.
VAARATILANNE
Kellaripalo
VAIKUTUS
Kuten ullakkopalo.
TOIMENPITEET VAARATILANTEIDEN EHKÄISEMISEKSI
<ul style="list-style-type: none">• Käytävät on tyhjennetty.• Palavia nesteitä ja palavia kaasuja ei säilytetä talousirtaimistovarastoissa.
VAARATILANNE
Vesivahinko
VAIKUTUS
Omaisuusvahinko sekä asukkaiden muuttaminen väliaikaisesti muualle.
TOIMENPITEET VAARATILANTEIDEN EHKÄISEMISEKSI
<ul style="list-style-type: none">• Kiinteistön putkistojen ja laitteiden tarkastaminen 10 vuoden välein
VAARATILANNE
Murto / ilkivalta
VAIKUTUS
Omaisuusvahinko
TOIMENPITEET VAARATILANTEIDEN EHKÄISEMISEKSI
<ul style="list-style-type: none">• Asukkaita on neuvottu pitämään ovet takalukossa• Asukkaita on neuvottu ilmoittamaan ovipumppujen toimintahäiriöistä

Suuronnettomuudet

VAARATILANNE
Vaarallisten aineiden onnettomuus
VAIKUTUS
Terveysvaikutukset kaikille asukkaille
TOIMENPITEET VAARATILANTEIDEN EHKÄISEMISEKSI
<ul style="list-style-type: none">Asukkaille on tiedotettu yleisestä vaaramerkistä
VAARATILANNE
Säteilyonnettomuus
VAIKUTUS
Terveysvaikutukset kaikille asukkaille
TOIMENPITEET VAARATILANTEIDEN EHKÄISEMISEKSI
Kuten edellä. Lisäksi joditabletit (2 kpl/asukas) on hankittu.

Poikkeusolot

VAARATILANNE
Poikkeusolot
VAIKUTUS
TOIMENPITEET VAARATILANTEIDEN EHKÄISEMISEKSI
<ul style="list-style-type: none">Suojeluhenkilöstö on nimettyOn hankittu suojelumateriaaliaOn kartoitettu talosta ensiapu-, pelastus- ja sammutustaitoiset henkilöt

SUOJELUHENKILÖSTÖ JA SEN KOULUTUS

Henkilön nimi, osoite ja suojelukoulutus	Puh. nro
Hallituksen puheenjohtaja Lasse Kontiola, Puomitie 8, 96900 SAARENKYLÄ lasse.kontiola@rovaniemi.fi	0400 694 233
Toimitusjohtaja Turvallisuuspäällikön peruskurssi 2005 Kirsti Saviaro, Ahkiomaantie 23 A 28, 96300 Rovaniemi, kirsti.saviaro@das.fi	040 553 4780
Suojelujohtaja Turvallisuuspäällikön kurssi 2004, Väestösuojajohtajan kurssi 2010 Tuomas Rautio, 97110 Rautiosaari, EA II 2005, tuomas.rautio@das.fi	040 528 4709
Muu suojeluhenkilöstö (mm. suojan hoitaja, ensiapu- ja sammutustaitoiset): Reima Kuusisto, Väestösuojajohtajan kurssi 2010 reima.kuusisto@das.fi	0400 546 104

KIINTEISTÖN RAKENNE JA HENKILÖSTÖ

Rakennusvuosi	Rakennuksia tontilla	Portaita/kerroksia	Huoneistoja	Henkilöitä päivä/ yö
1969, pp - 96	1 kpl	1/P+4+U	27	10 / 51
Kiinteistön yritykset ja laitokset (yritys, suojelusta vast. henkilö, puh)				
<i>hotelli- / (keskikäytävä) -tyyppinen asuinkerrostalo 1996 asti, jolloin perusrakennuksessa muutettu asuinhuoneistotyyppiseksi opiskelija-asuntokerrostaloksi</i>				

HÄTÄTILA-OHJEITA


Huolto-yhtiö / talonmies: ISS Palvelut Oy puh: 0200 155 00 Domus Arctica –säätöön Huoltopalvelu 020 7699 187 (arkisin 7-16)
Sähkölaitoksen vikailmoitukset Rovaniemen Verkko PUH: 020 756 6400
Vesilaitoksen vikailmoitukset Napapiirin vesi PUH: 0400 299 243
Hissin vikailmoitukset Kone Oy PUH: 0800 15063
Kiinteistön ilmanvaihtolaitteiden pysäyttäminen (mistä pysäytetään, kuka pysäyttää): Sähköpääkeskus, Huoltomies
Toimintaohjeet sähkö-, vesi- ja lämpökatkoksissa: ILMOITUS TYÖAIKANA DAS:n puh: 020 7699 187 muulloin ISS Palvelut Oy palvelunumeroon puh: 0200 155 00
Kiinteistön vakuutukset Pohjola, Kiinteistön täysarvovakuutus, Colemont vakuutusmeklari

ONNETTOMUUS TAI SAIRAUSSKOHTAUS

Ambulanssi: 112	
Poliisi: 112	
Myrkytystietokeskus: 09 471 977	Myrkytykset varanumero: 09 4711
Päivystävä sairaala Lapin keskussairaalan päivystyspoliklinikka, Ounasrinteentie22, Rovaniemi puhelin (016) 322 4800, klo 8,00 – 22.00	
Yöpäivystys: Lapin keskussairaala, Ensiapu, Ounasrinteentie 22, Rovaniemi puhelin (016) 328 2100, klo 22.00 – 8.00 Öisin hoidetaan vain hätätapaukset.	
Terveyskeskus Sairaalakadun terveysasema, Sairaalakatu 1, PL 8216, 96101 Rovaniemi, RovaTiimi (016) 322 4456	
Talon ensiapupaikka poikkeusoloissa DAS II:ssa, Ratakatu 6, kerhotila, joka sijaitsee yläkerrassa ja kuntoiluhuone, joka sijaitsee pohjakerroksessa	
Selvitä, mitä on tapahtunut Pelasta hengenvaarassa olevat, estä lisäonnettomuudet Anna hätäensiapu - turvaa hengitys ja verenkierto - ehkäise sokki ja tyrehtytystä verenvuoto Hälytä apua yleisestä hätänumerosta 112	

YLEINEN HÄLYTYSMERKKI

Yleinen hälytysmerkki on nouseva ja laskeva sireeniääni tai lyhyitä äänimerkkejä annettuna torvi- tai pillityyppisellä hälyttimellä.



Mene sisälle ja kehoita muita asukkaita tekemään samoin
Katkaise kiinteistön ilmastointi, sulje ja tiivistä ovet, ikkunat ja tuuletusaukot
Kuuntele ohjeita radiosta ja noudata niitä
Vältä puhelimen käyttöä
Älä lähde ulos ilman viranomaisten kehotusta

Poikkeusoloissa yleinen hälytysmerkki kehottaa nopeaan suojautumiseen väestönsuojaan tai muuhun suojatilaan.

Lähimmän ulkoisen hälyttimen sijainti ja kuuluvuus taloon

PALOASEMA, KUULUVUUS HYVÄ

Hälytyksen varmentaminen jokaiseen huoneistoon

HÄLYTYKSEN KUULLUT JATKAA HÄLYTTÄMISTÄ EDELLEEN MUILLE

KAASUVAARATILANNE

Väestö hälytetään yleisellä hälytysmerkillä, ja toimitaan sen mukaisesti. Lisäksi annetaan tietoja radion välityksellä.

Pysy **SISÄLLÄ**, älä mene kellariin tai väestönsuojaan
Hengitä kostean, ilmavan kankaan läpi, jos tunnet kaasun hajua
ULKONA poistu kaasun alta sivutuuleen, vältä hengästyminen
Pyri korkeampaan maastokohtaan, vältä alavia paikkoja
Suojaa hengitystä, silmiä ja ihoa kostealla vaatteella, sammaleella tms.

Jos sisälle suojautuminen ei riitä, voivat viranomaiset kehottaa asukkaita siirtymään pois vaara-alueelta.
Jos on pakko mennä ulos, suojataan silmät ja hengitys sekä käytetään tiivispintaista vaatetusta.

SÄTEILYVAARATILANNE

Väestö hälytetään yleisellä hälytysmerkillä, ja toimitaan sen mukaisesti. Lisäksi annetaan tietoja radion välityksellä.

Parhaan suojan saat kellarikerroksessa tai rakennuksen keskiosassa

Nauti joditabletit vasta viranomaisten kehottaessa

Suojaa ruokatavarat pölytiivisti ja varastoi juomavettä suljettaviin astioihin

Aja maatiloilla kotieläimet karjasuojiiin ja suojaa rehuvarastot sekä juomavesi tiivistämällä ja muovipeitteillä. Jos on pakko mennä ulos, käytä hengityssuojainta ja tiivispintaista pukua.

Väestönsuojaan tai tilapäissuojaan suojaudutaan viranomaisen niin kehottaessa.

MUU TURVALLISUUS

Murtosuojaus ja lukitus (esim. lukkojen, ovipumppujen ja takalukituksen toimivuus, avainten säilytys, luovutus ja määrä)

**YLEISAVAIN ARKISIN DASilta puh: 0207 699 187,
MUULLOIN ISS Palvelut Oy puh: 0200 155 00**

Ongelmajätteet: keräyspaikoista annettu asukkaille ohjeet?

Kyllä

Ei

VÄESTÖNSUOJA

Väestönsuojan sijainti kiinteistössä	POHJAKERROS POHJOISPÄÄ KULKU ETELÄPÄÄN OVESTA		
Suojaluokka:	C	Suojapaikkoja:	66
Pinta-ala:	40 m²	Suojan puhelinnumero:	---
Suojan käyttöön perehtynyt suojeluhenkilö (nimi, yhteystiedot)			
Kiinteistöpäällikkö Tuomas Rautio, puhelin 040 528 4709			
Suoja on tarkastettu ja huollettu viimeksi:			
VASTAANOTTOTARKASTUS 1996			
Väestönsuojan tyhjentäminen ja kuntoon laitto poikkeusoloissa on suunniteltava etukäteen. Tyhjentämissuunnitelma ja koska se on hyväksytty yhtiökokouksessa			
PAIKALLA OLEVAT ASUKKAAT, PORRASLISTA			
Muun lähimmän yleisen väestönsuojan osoite:			
RAUTATIEASEMAN JA POSTITALON VÄLISSÄ ON YLEINEN VÄESTÖNSUOJA			

PALOTURVALLISUUS

TARKISTUSLISTA	KUNNOSSA	KORJATTAVA
Osoitenumeroinnin näkyvyys	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hälytysajoneuvojen pääsy	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Siisteys	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Palo-osastointi tiivis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Palo-ovet toimivat	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Uloskäytävät	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Koneet ja laitteet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sähköasennukset	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lämmityslaitteet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Palavien aineiden säilytys	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Alkusammutuskalusto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Palovaroittimet asuntoihin	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Jokaiseen asuntoon suositellaan hankittavaksi palovaroitin ja sammutuspeite. Porrastiloihin suositellaan AB III-E -teholuokan (6 kg) käsisammuttimia.

Tulipalon sattuessa:

PELASTA ja varoita muita asukkaita vaarasta. Huolehdi, että kaikki pääsevät turvaan.

SAMMUTA lähimmällä alkusammuttimella

HÄLYTÄ palokunta numerosta 112

RAJOITA paloa sulkemalla ilmastointi, ovet ja luukut

OPASTA ja järjestä esteetön pääsy palokunnalle kohteeseen

Palavasta rakennuksesta poistuttaessa asukkaiden kokoontumispaikaksi on sovittu:

PARKKIPAIKKA RATAKATU 6 KOHDALLA

SUOJELUMATERIAALI

Materiaali on hankittava kaikkiin vähintään viiden asuinhuoneiston kiinteistöihin ennen rakennuksen loppukatselmusta. Valmiissa kiinteistössä materiaali hankitaan kunnan viranomaisen määräyksen tai alla esitetävän aikataulun mukaisesti.

SUOJELUHENKILÖSTÖN MATERIAALI	Määrä alkavaa 100 asukasta kohti	Taloon tarvittava määrä	Talossa oleva materiaali	Puute
Suojanaamari + vss-suodatin	2	2	2	
Suojakypärä	2	2	2	
Suojalasit	2	2	2	
Ensiapulaukku + suojasidepakkaus	1	1	1	
Ensiside	2	2	2	
Joditabletit	2/asukas	100	100	
Säteilymittari (annosnopeutta ja annosta mittaava), Yksi/kiinteistö, vain yli sadan asukkaan taloihin			-	
Opaskirja talosuojelusta	2	2	2	
VÄESTÖNSUOJAN MATERIAALI	Määrä/ suoja	Taloon tarvittava määrä	Talossa oleva materiaali	Puute
Paarit	1	1	1	
Vedensäilytysaine, vesisäiliön tilavuuden mukaan			-	
Rautakanki	1	1	1	
Suojan merkitsemiskilpisarja	1	1	1	
Käsivalaisin	2	2	2	
Sankoruisku	1	1	1	
Suojan työkalut pajavasara, katkaisutaltta, piikkitaltta, voimaleikkuri, veistokirves, kenttälapio, sorkkarauta, käsisaha, rautasaha + viisi varaterää, jakoavain, ruuvitaltta, ristipääruuvitaltta, vasara, nauloja, puukko, pelastusköysi				

Puuttuvan materiaalin hankinta:

Talossa oleva muu suojelutoimintaan käyttökelpoinen materiaali:

DASilla on kaksi säteilymittaria, joita säilytetään säätien toimistolla (Ylikorvantie 28A)

LIITTYMINEN KUNNAN PELASTUSTOIMEEN

Palolaitos (osoite ja puh): Lapin pelastuslaitos, Koskikatu 61, puhelin 020 1311 260 /261
Poikkeusolojen johtokeskus: Lapin pelastuslaitos, Koskikatu 61, puhelin 020 1311 260 /261
Muu ylempi poikkeusolojen johtopaikka (suojelulohko):
Nuortenkatu 11, uimahalli

TIEDOTTAMINEN

Tämä suunnitelma hyväksytään hallituksen kokouksessa. Pääkohdat tiedotetaan jokaiselle asukkaalle. Tiedottaminen asukkaille hoidettu (koska, miten?):
Talon ilmoitustaululla on ilmoitus, että ajantasaiset pelastussuunnitelmat ovat luettavissa www.das.fi
Yksi kappale tätä suunnitelmaa säilytetään talossa. Toinen kappale ilman liitteitä (tai yhteenveto suunnitelmasta) lähetetään kunnan palo- ja väestönsuojeluviranomaiselle (pelastuslaitokselle). Suunnitelma tarkistetaan vuosittain ja muutokset ilmoitetaan viranomaiselle. Suunnitelma tarkastettu viimeksi: hallituksen kokouksessa 16.9.2014
Lisätietoja talosuojelusta ja suojelukoulutuksesta saa kunnan pelastuslaitokselta tai pelastusliitosta (nimi, osoite ja puh.):
Lapin pelastuslaitos, Koskikatu 61, puhelin 020 1311 260 /261

ALLEKIRJOITUS

Päiväys: 17.9.2014	Allekirjoitus: Kirsti Saviaro 
-----------------------	---

LIITTEET

Suunnitelmaan voidaan tarvittaessa liittää esim.:

- Kiinteistön pohjapiirros
- Väestönsuojan käyttö- sekä huolto-ohje ja tarkastuspöytäkirja
- Ohjeita asukkaille varautumista, suojautumista ja hätätilanteita varten
- Muut liitteet